



# アルフェック / ファルトボート用リペアセット

2351901・2351902

## リペアセット 1・2

### 取扱説明書

#### ご使用方法

- ※リペアをしようとする面の土、ゴミ、油等の汚れをウエスやベンジンで落としておきます。シンナーは船体布を痛めますので使用しないで下さい。
- ※船体布の穴、キズの面積にあわせてリペアクロスをカットします。角を丸めた方がより剥がれにくくなります。
- ※接着面をサンドペーパー(#80~#100程度)で荒らします。その後、もう一度ベンジンを含ませたウエスで油分を取り除きます。
- ※ボンドを船体布とリペアクロスに均一に塗布します。手にべとつかない程度(1~2分)乾燥させてから更にもう一度、均一に塗布します。その際、リペアクロスの大きさにあわせてマスキングテープを使用するとボンドがはみだしません。
- ※手にべとつかない程度乾燥させてから強く貼りあわせませす。ゴムハンマー等でたたくとより効果的です。
- ※接着後、約30分程度で実用接着強度が得られますが、12時間は放置乾燥させて下さい。
- ※野外で作業をする場合、船体布の温度の上がない日陰での作業をお勧めします。
- ※市販のガムテープをリペアクロス代わりに使用し長時間放置すると、船体布にガムテープの接着剤が残り取れなくなることがあります。溶剤等で無理に剥がすと船体布を痛め、場合によっては修理不可能になる可能性がありますのでご注意下さい。
- ※フィールドでの応急処置は『プロテクション 1』(別売)を使用し、後日、接着時間がとれる時に補修して下さい。空気中での乾燥時間が一晩以上で効果がでます。

#### セット内容

リペアセット 1  
デッキ用、ボトム用リペアクロス(カラー別・A4サイズ)各1枚  
ボンド 1本、サンドペーパー

リペアセット 2  
ボトム用リペアクロス(カラー別・A4サイズ)2枚  
ボンド 1本、サンドペーパー

当製品に対してご不明な点がございましたら、弊社ディーラーまたは、下記まで、お気軽にご相談下さい。

【お問い合わせ先……商品・修理・アフターサービス・その他】

モンベル コンシューマ・サービス TEL.06-6536-5740 フリーコール ☎88-22-0031

(株)モンベル

本社 / 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20 TEL.06-6531-4761 FAX.06-6531-4969

東京営業所 / 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-3 TEL.03-3445-5401 FAX.03-3445-5415

モンベルホームページ <http://www.montbell.com>